



DÉTENTE

FABRICANT PISCINES

Naturellement Bois...



LES AVANTAGES D'UNE PISCINE BOIS

Les piscines BOIS élégantes, tendance et design

En faisant le choix d'un bassin en bois, vous aurez la possibilité de choisir une piscine hors-sol, semi-enterrée ou entièrement enterrée. Il est donc possible de s'adapter aux caractéristiques de votre terrain.

L'élégance des piscines en bois leur permet de s'intégrer facilement dans votre jardin.

Le bois : un matériau naturel

Le bois est perçu comme un matériau noble car naturel et ayant démontré sa grande fiabilité en matière de construction. Avec le temps, la connaissance du bois, les techniques d'usinage, de traitement et de préparation du bois ont beaucoup évolué afin d'obtenir des bassins robustes et durables.


Une installation simple et rapide

Les piscines bois peuvent s'adapter à tous les terrains et répondre à toutes les envies selon la taille, la forme de bassin, la profondeur ainsi que l'implantation (hors-sol, semi enterrée ou entièrement enterrée). L'installation est extrêmement simple et rapide grâce à un kit pré-monté vendu complet. Le montage peut être effectué par un professionnel ou un particulier grâce à une notice 3D détaillée. Le délai complet entre le début du projet d'acquisition et la première baignade est beaucoup plus court que pour un bassin traditionnel.

Un bon rapport qualités, esthétique et prix

La grande gamme de piscines bois Détente, 80 modèles pour 3 hauteurs de structure permet de s'adapter parfaitement à tous les jardins. Équipés avec un matériel identique aux bassins type «traditionnels», ils permettent de réaliser tous les projets.

Esthétiques, Naturelles, Durables, Personnalisables autant de qualités pour définir les piscines BOIS Détente.



PISCINES BOIS



Les **Piscines BOIS Détente**, sont des piscines en bois de haute qualité, à installer hors sol, semi enterrées, ou entièrement enterrées. Le bois des piscines Détente provient exclusivement de la forêt de Pins des Landes. Les piscines sont livrées en kit complet avec un système de filtration adapté au volume du bassin, des accès extérieurs et intérieurs, des pièces à sceller haut de gamme et le liner.



Ossature robuste

- Madriers de 50 mm d'épaisseur avec emboîtement rainure-languettes et encoches mi bois dans les angles
- 2 types de jambes de force au choix : jambes de forces en «L» ou jambes de force Droites
 - Jambes de force bois en «L» pré-assemblées, percées en usine, à fixer directement sur la dalle
 - Jambes de force droites à sceller de 60 cm dans le béton
- 2 types de margelle : Margelle Détente (standard) ou Margelle Détente + (en option)
 - Margelle Détente, 1 lame de 35 mm d'épaisseur et 200 mm de large avec pièces de jonction bois soutenues par un chevron de ceinturage de 40 mm d'épaisseur. Margelle vissée par le dessus avec vis inox brunes.
 - Margelle Détente + (OPTION), 2 lames de 35 mm d'épaisseur et 130 mm de large avec pièces de jonction bois qui reposent sur 2 sous-margelles de 22 mm d'épaisseur et 120 mm de large. Margelle vissée par dessous avec vis inox. Largeur totale 330 mm, épaisseur totale 57 mm. Aucune vis apparente.




Équipements de qualité

Les piscines sont livrées avec :

- 1 kit de filtration adapté à chaque volume d'eau. Un filtre à sable Side Monobloc avec sa charge de sable, une pompe auto-amorçante livrée avec raccords (débit de la pompe calculé avec une pression de 0,9 bar) et un coffret électrique avec disjoncteur de protection et horloge de programmation. Détails de chaque composant en page «Équipements».
- des pièces à sceller modernes et de qualité. Un ou deux skimmers grande meulière avec raccordement pour le trop plein, et deux ou quatre buses de refoulement Design. Pièces à sceller WELTICO.
- 1 kit de plomberie et de raccordement complet. Quantité de raccords et longueur de la tuyauterie adaptés au kit de filtration du bassin. Détail des kits de plomberie et raccords en page «Équipements».
- 1 accès extérieur avec une échelle bois 4 ou 5 marches, largeur totale 75 cm.
- 1 accès intérieur avec une échelle inox 4 marches identique pour les 3 structures 1,20 m, 1,35 m et 1,50 m. Livrée avec platines de fixation en inox.
- 1 Liner 75/100^{ème} avec 6 coloris au choix : Bleu clair, Bleu de France, Beige, Gris clair et Blanc. Accrochage hung vertical en PVC fourni ainsi que le feutre de protection antibactérien 200gr pour fond et paroi.

Traitement classe 4 Norme Française :

Implantation du bassin hors-sol, semi enterré, ou entièrement enterré au choix du client.




Margelle **Détente** livrée d'office
20 cm de large , 3,5 cm d'épaisseur
Repose sur un chevron de ceinturage
épaisseur 4 cm.
Vissée par le dessus avec vis inox brune




Jambe de force «droite»

A sceller de 60 cm directement dans le béton. Prévoir réservation
40 cm x 40 cm dans la dalle



Type jambe de force au choix



Jambe de force en «L»

Assemblée et pré-percée en usine
Se fixe directement dans la dalle béton
avec 4 goujons d'ancrage 240x12

Margelle Détente livrée en standard

Margelle **Détente +** en option
2 margelles largeur 15 cm, épaisseur 3,5 cm
qui reposent sur 2 sous-margelles largeur 12 cm
épaisseur 2,2 cm. Vissée par dessous avec vis inox.
AUCUNE VIS APPARENTE



Margelle

Accès

Échelle bois, largeur totale 75 cm
Structure 1,20 m : 4 marches
Structure 1,35 m, 1,50 m : 5 marches
Échelle inox 4 marches avec platines

Jambe de force



Liner 75/100^{ème}

5 coloris au choix
Livré avec
- feutre de portection 200 gr
- accrochage HUNG PVC



Bleu clair Bleu de France



Beige Gris clair Blanc

* Garantie 10 ANS dégressif



Groupe de filtration

- 7m³/h , 10m³/h ou 14m³/h suivant le volume d'e
- Filtre SIDE Monobloc avec charge de sable
- Pompe autoamorçante avec raccords



Structure

Madriers épaisseur 5 cm
traités classe 4 Norme Française
Assemblage rainure - languette
Encoche mi-bois dans les angles

Implantation : Hors-sol
Semi enterrée
Entièrement enterrée



Descriptif de chaque élément en «**Équipements**»

Votre piscine bois, pour qu'elle vous ressemble...

○ Choisissez l'implantation de votre piscine :

Enterrée, semi-enterrée ou hors-sol


○ Choisissez votre modèle et vos dimensions :

3 hauteurs de structure : 120, 135 ou 150 cm.

○ Choisissez vos options :


Un large choix d'options d'escaliers sous liner, projecteur leds, traitement automatique, chauffage, couverture d'été, couverture d'hiver, volet automatique.....

Piscines Carrées



DIMENSIONS INTÉRIEURES	
200 x 200	350 x 350
250 x 250	400 x 400
300 x 300	450 x 450
	500 x 500

Piscines Octo Autoportantes




DIMENSIONS INTÉRIEURES	
300 / 358	450 / 490
350 / 401	473 / 513
400 / 446	

Piscines Rectangles



DIMENSIONS INTÉRIEURES			DIMENSIONS INTÉRIEURES		
250 x 200	300 x 250	390 x 300	545 x 350	660 x 400	660 x 450
300 x 200	400 x 250	430 x 300	660 x 350	775 x 400	775 x 450
400 x 200	500 x 250	500 x 300	775 x 350	802 x 400	890 x 450
500 x 200	600 x 250	545 x 300	890 x 350	890 x 400	1005 x 450
600 x 200		600 x 300		1005 x 400	1120 x 450
		660 x 300		1120 x 400	
		775 x 300			

Piscines Octo-Allongées




DIMENSIONS INTÉRIEURES			
415 x 300	465 x 350	515 x 400	565 x 450
530 x 300	580 x 350	630 x 400	680 x 450
645 x 300	695 x 350	745 x 400	795 x 450
760 x 300	810 x 350	860 x 400	910 x 450
	925 x 350	975 x 400	1025 x 450
		1090 x 400	1140 x 450

Piscines Couloir de nage



DIMENSIONS INTÉRIEURES
890 x 200
1120 x 200
890 x 250
1120 x 250
890 x 300
1120 x 300

Piscines Semi-Octo



DIMENSIONS INTÉRIEURES				
250 x 200	480 x 300	505 x 350	644 x 400	669 x 450
400 x 200	595 x 300	620 x 350	759 x 400	784 x 450
	710 x 300	735 x 350	874 x 400	899 x 450
		850 x 350	989 x 400	1014 x 450
			1104 x 400	1129 x 450
				1244 x 450


Escalier sous liner

Grande fiabilité et simplicité d'installation !!!!


Escalier sous liner en XPS haute densité.
Un matériau haut de gamme destiné à l'industrie lourde.
Ultra maniable avec un léger de 7kg/plaque.
Résistance à la compression de 300 kPa (30 tonnes de force par m2).
Extrêmement simple et ultra rapide à poser.



Un grand choix de modèles afin de trouver celui qui vous correspond.



Extrêmement simple à poser, le kit est livré complet avec marches et contremarches, renfort, colle spéciale XPS (séchage : 15 min), enduit de jointement et notice de pose.




Renforts assemblés et collés en usine

Code couleur sur chaque élément pour un montage extrêmement simple et rapide.



Choisissez l'escalier qui vous correspond.




Local technique petit modèle.

Pour un encombrement minime.
Ouverture sur le dessus.
Dimensions intérieur : 0,95 m x 0,95 m



Local technique grand modèle.

Pour des locaux équipés et du rangement.
Ouverture sur le dessus et en façade.
Dimensions intérieur : 1,56 m x 0,95 m



Caches pièces à sceller.

Cache skimmer, cache buse ou cache projecteur pour une finition élégante.



Terrasse bois.

Pour un espace convivial autour du bassin.
Vendu en kit de 1m2 ou lame seule.


Essence de bois, traitement classe 4 et profil de rainurage identique aux margelles de la structure pour un ensemble uniforme.




Options

COUVERTURES

Hiver



Été



A barres



POMPE A CHALEUR



Simple
ou
Inverter

VOLET DE SECURITE


Manuel hors sol



Motorisé hors sol



Motorisé immergé



KIT BALNEO



NAGE A CONTRE COURANT



Toutes les options piscines sont compatibles avec les piscines bois.




PROJECTEUR LEDS

Confectionnez vos équipements de piscines selon vos besoins et vos envies.

POMPE DOSEUSE pH ou Rx



COFFRET CONNECTÉS



ELECTROLYSEUR



VOLET DE SECURITÉ

Moteur 24 Volt débrayable 120 Nm minimum avec fin de course mécanique

Lame PVC anti taches 75 mm

Tube d'enroulement rainuré pour un ajustement des sangles de liaison du tablier


Tube d'enroulement peint dans la couleur des poteaux (blanc, beige, gris perle ou gris soutenu)

Fixation des pieds (au sol) invisible

Pieds design entièrement en aluminium laqué

OPTION : REGUL'SYSTEME (pour traitement au sel)

OPTION : OUVERTURE / FERMETURE en SMARTPHONE



Lames PVC **ANTI-TÂCHES 75 mm** avec ailettes de 20 mm
5 coloris au choix (blanc, beige, bleu, gris perle et gris soutenu)



OPTION : OUVERTURE / FERMETURE
commandé par smartphone



**CONFORME
NORME
NF 90 _ 308**

Qualité et Respect de la Nature

Installée dans les Landes, la société DÉTENTE conçoit et fabrique les piscines en pin maritime.

Afin de préserver ce que nous avons de plus précieux, nos bois sont issus de la forêt landaise, gérée et certifiée durablement.

La durabilité de nos piscines est assurée par un traitement autoclave classe 4.

Nous garantissons nos structures 10 ans.



Notes





Offrez vous un moment de Détente

Votre revendeur :



Fédération des Professionnels de la Piscine